

КАТАЛОГ

оборудования
и расходных материалов
компании ADEMS

2023/24



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ



РАЗВИВАЕМ РЫНОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ



КОМПАНИЯ ADEMS – это



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Интернет-магазин adems.ru



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

ADEMS Full Drive

- ✓ Описание
- ✓ Технические характеристики
- ✓ Комплектация
- ✓ Особенности ADEMS Full Drive
- ✓ Расходные материалы, допприспособления и наборы
- ✓ Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive
- ✓ Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты
- ✓ Комплектующие
- ✓ Эргономичные столы для станка ADEMS Full Drive

ADEMS Front Plate

- ✓ Описание
- ✓ Технические характеристики
- ✓ Комплектация
- ✓ Расходные материалы, допприспособления и наборы
- ✓ Эргономичные столы для станка ADEMS Full Drive

ADEMS GMT II

- ✓ Описание
- ✓ Технические характеристики
- ✓ Комплектация
- ✓ Особенности ADEMS GMT II
- ✓ Расходные материалы, допприспособления и наборы
- ✓ Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II
- ✓ Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты
- ✓ Эргономичные столы для станка ADEMS GMT II



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ADEMS Pro и ADEMS Pro 2

- Описание
- Технические характеристики
- Комплектация
- Отличия ADEMS Pro и ADEMS Pro 2
- Расходные материалы, допприспособления и наборы
- ADEMS Pro 2 M комплект для профессиональной заточки маникюрного инструмента
- Комплектующие
- Эргономичные столы для станков ADEMS Pro и ADEMS Pro 2

ADEMS Tesar L915 и ADEMS LX-R Inverter

- Описание
- Технические характеристики
- Расходные материалы, допприспособления и наборы
- Базовый набор для заточки для заточки ножей на станке ADEMS Tesar L915
- Комплектующие
- Эргономичные столы для станков ADEMS Tesar

ADEMS & ZM

- Описание
- Технические характеристики
- Комплектация
- Особенности ADEMS & ZM
- Расходные материалы и допприспособления
- Эргономичные столы для станков ADEMS & ZM

ОБУЧЕНИЕ в Международной Академии Заточки ADEMS

МЕБЕЛЬ для студии заточки

КОНТАКТЫ



Интернет-магазин adems.ru



ADEMS Full Drive

арт. 01A00001



Станок предназначен
для профессиональной
заточки и полировки:

- ✓ **парикмахерских ножниц**
(конвекс, классика, горячие,
филировочные);
- ✓ **ножниц для стрижки животных**
(грумерских ножниц);
- ✓ **хирургических и стоматологических**
инструментов.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность реверса диска;
- Электродвигатель промышленный, вентилируемый;
- Преобразователь частоты;
- Параметры сети: 220В/50Гц;
- Биение диска: 0,03-0,05;
- Диаметр диска: 150 мм;
- Частота вращения, регулируемая: от 0 до 3000 об/мин;
- Мощность: 250 Вт;
- Вес: 16 кг;
- Длина: 230 мм;
- Ширина: 336 мм;
- Высота: 340 мм;



Интернет-магазин adems.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок ADEMS Full Drive - 1 шт;;
- Двухколенный манипулятор с опцией перемещения держателя и универсальным зажимом для парикмахерских ножниц - 1 шт;
- Комплект сменных металлических кругов Ø150мм - 5 шт;
- Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P240, P320, P600) по 3 шт;
- Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P800, P1000, P1200, P1500, P2000) по 2 шт
- Прижимная шайба - 1 шт;
- Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт;
- Клей аэрозольный в баллоне 400 мл - 1 шт;
- Чехол, паспорт (инструкция по эксплуатации).



ПОКУПАЯ СТАНОК,
ВЫ ПОЛУЧАТЕ
ГOTOBOE REШENIE
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА ПО ЗАТОЧКЕ




Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ОСОБЕННОСТИ FULL DRIVE




Магнитная платформа
для быстрой смены абразива



Промежуточная промышленная опора



Манипулятор
с функцией выставления угла



Аверс-реверс



Преобразователь частоты:

- изменение частоты вращения диска
- электронное торможение - 5 секунд

Металлический корпус станка это:

- надёжность
- устойчивость
- долговечность

Возможность оснащения дополнительным оборудованием



Интернет-магазин **adems.ru**





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

**ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНАДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ**

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ**

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПАРИКМАХЕРСКОГО И ГРУМЕРСКОГО ИНСТРУМЕНТА

арт. 01A70018



НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ МАШИНOK К СТАНКУ ADEMS FULL DRIVE

арт. 01A70007



Интернет-магазин adems.ru



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ ПАРИКМАХЕРСКИХ МАШИНОК К СТАНКУ ADEMS FULL DRIVE

арт. 01A70007



**Плита притирочная чугунная
200x200, двусторонняя**

арт. 02A03013



Паста алмазная

арт. 00L8302

ACM 20/14 НОМ 50 г

арт. 00L83023

ACM 14/10 НОМ 50 г



Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) б/отв

апт. 00L82030 Ø150 P240

апт. 00L82031 Ø150 P320

апт. 00Л82033 Ø150 P600

апт. 00L82034 Ø150 P800

apt. 00L82035 Ø150 P1000

apt. 00L82036 Ø150 P1200

apt. 00L82037 Ø150 P1500

апт. 00L82038 Ø150 P2000



Комплект расходных материалов для заточки парикмахерского инструмента для станков Full Drive, Full Drive Med, Full Drive Light

апт. 01А70016



Станок ADEMS Med
апт. 01A00004



Интернет-магазин **adems.ru**



**Диск металлический
центровкой Ø 150 мм
для станков ADEMS Full Drive,
ADEMS Med, ADEMS Light**

арт. 01A03002



**Диск металлический
с центровкой Ø 200 мм
для станков ADEMS Full Drive
и ADEMS Light**

арт. 01A03010




**Брускок контрольный
для поверки полотна ножниц**

арт. 00L82003



**Приспособление для правки
полотна ножниц**

арт. 01A01004



Держатель для водных камней 288x76x36


арт. 00L81036



Круг из кубического нитрида бора на керамической связке, эльбор


арт. 00L82091 **40/28 150*20*32*5 1A2 CBN30 100 Q V**

арт. 00L82092 **40/28 200*20*32*5 1A2 CBN30 100 Q V**




Камень для правки точильных водных камней #320, 180x60x30 м

арт. 00L81038



Брускок для профилирования водных камней

арт. 01A03015



Интернет-магазин **adems.ru**



Набор для заточки изогнутых ножниц для груминга

P320, P600, P800, P1000

арт. 01A70017



Камень точильный водный #1000 Naniwa Super Stone (210x70x20)

#2000 Naniwa Super Stone (210x70x20)

#3000 Naniwa Super Stone (210x70x10)

#8000 Naniwa Super Stone (210x70x10)

арт. 00L81032



арт. 00L81033



арт. 00L81034



арт. 00L81040



Наши менеджеры помогут с выбором

+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

Приспособление для подгибы маникюрных и парикмахерских ножниц

арт. 01A01014



НЕ
ЗАБУДЬ
КУПИТЬ!

Клей аэрозольный
в баллоне 400 мл

арт. 217593/306




Круг полировальный нубук Ø150 мм

арт. 00L83015



Круг кожаный для снятия заусенца
и полировки Ø 150 мм для станков
ADEMS Full Drive, ADEMS Med,
ADEMS Light

арт. 00L83056



Круг полировальный
натуральный войлок,
150x6x22 мм

арт. 00L83008



Интернет-магазин **adems.ru**



Бумага абразивная водостойкая, 230x280 мм

арт. 00L82145 **P3000**

арт. 00L82087 **P5000**

арт. 00L82088 **P7000**



Брускок керамический для затыловки зубцов полотна филировочных ножниц #3000

арт. 00L81039




Паста алмазная АСМ 1/0 НВМ 100 г

арт. 00L82089



Набор для ремонта парикмахерских и грумерских ножниц

арт. 01A70037



**Ключ универсальный для регулировки
натяжения полотен ножниц**

арт. 00L82003



Выколотка бронзовая

арт. 01A03017



ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1 ★

индивидуальный
подход

2

быстрый
старт: 2-10 дней

3

дополнительный
бонус - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ


**Заточка парикмахерского
и грумерского инструмента /5 дней/**



adems.ru



8 800 700 00 84
звонок по России бесплатный





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

БАЗОВЫЕ НАБОРЫ **ADEMS**

Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive

арт. 01A70012



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/





Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты

арт. 00L93013



Интернет-магазин adems.ru



Комплектующие



	Станок ADEMS Full Drive	Базовый набор для заточки парикмахерского инструмента на станке ADEMS Full Drive	Станок ADEMS GMT II	Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II	Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты
арт. 01A00001	арт. 01A70012	арт. 11A00004	арт. 11A70007	арт. 00L93013	
Станок ADEMS Full Drive с двухколенным манипулятором	✓	✓			✓
Станок ADEMS GMT II с верхней частью манипулятора				✓	✓
Комплект сменных металлических кругов Ø150 мм	5 шт.	10 шт.			10 шт.
Комплект сменных металлических кругов Ø125 мм			4 шт.	9 шт.	9 шт.
Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P240, P320, P600)	по 3 шт.	по 10 шт.			по 10 шт.
Комплект абразивных кругов Ø150 мм (P800, P1000, P1200, P1500, P2000)	по 2 шт.	по 5 шт.			по 5 шт.
Комплект абразивных кругов Ø125 мм (P320, P600, P800, P1000, P1200, P1500) по 1 шт.			✓		✓
Бумага абразивная водостойкая 230x280 мм (P3000,P5000,P7000) по 2 шт.		✓			✓
Бумага шлифовальная 230x280 мм (P500, P800, P2500)				✓	✓
Камень точильный водный #1000 Naniwa Super Stone (210x10x70 мм)		✓			✓
Камень точильный водный #3000 Naniwa Super Stone (210x10x70 мм)		✓			✓
Держатель для водных камней 165-220мм*75 мм		✓			✓
Брускок контрольный для поверки полотна ножниц		✓			✓
Круг кожаный для снятия заусенца Ø150 мм		✓			✓
Круг полировальный натуральный войлок 150x6x22 мм				✓	✓
Круг кожаный для снятия заусенца и полироки		✓			✓
Круг полированный нубук Ø150 мм		✓			✓
Паста алмазная ACM 14/10 НОМ 50 г		✓			✓
Паста алмазная ACM 20/14 НОМ 50 г		✓			✓
Плита притирочная чугунная 200x200мм двусторонняя		✓			✓
Набор для заточки ножей парикмахерских машинок к станку ADEMS Full Drive		✓			✓
Преобразователь частоты для станка ADEMS GMT II				✓	✓
Диск алюминиевый с магнитом			1 шт.	2 шт.	2 шт.
Круг алмазный шлифовальный 80/63, 150x10x3x16x32 9A3 AC4 Полтава, 2 шт.			✓	✓	✓
Круг алмазный шлифовальный 20/14 125x16x2x10x32 12A220 ACH Полтава					✓
Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25A F180 K 6 V					✓
ADEMS PROfix (ПРАВЫЙ) - 3 шт.				✓	✓
ADEMS PROfix (ЛЕВЫЙ) - 1 шт.				✓	✓
Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 мм С 80 MF ЭЛАКС					✓
Ключ шестигранный №5			✓	✓	✓
Контейнер прямоугольный (0,6 л.) - 2 шт.				✓	✓
Ключ для установки абразивов - 2 шт.				✓	✓
Губка поролоновая - 2 шт.				✓	✓
Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл	✓	✓	✓	✓	✓
Клей аэрозольный в баллоне, 400 мл	✓	✓	✓	✓	✓
Чехол, паспорт (инструкция по эксплуатации)	✓	✓	✓	✓	✓

* Компания ADEMS оставляет за собой право на изменение комплектаций, без ухудшения потребительских свойств.



СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS Full Drive



Устойчивая и надежная конструкцию
из металлокаркаса

Регулируемая высота ножек,
позволяет компенсировать неровности пола



Прочная столешница с защитой кромки
от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола
для конкретного станка



Интернет-магазин **adems.ru**

ADEMS Front Plate Inverter

арт. 02A00001



Станок предназначен
для профессиональной заточки:

- ✓ ножей машинок для стрижки
людей и животных;
- ✓ решеток и ножей мясорубок.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Возможность реверса диска;
- **Электродвигатель промышленный вентилируемый;**
- Преобразователь частоты;
- **Параметры сети: 220В/50Гц;**
- Частота вращения, регулируемая от 0 до 1500 об/мин.
- **Мощность: 250 Вт**
- Вес: 39 кг;
- **Длина: 430 мм;**
- Ширина: 505 мм;
- **Высота: 405 мм.**



Интернет-магазин adems.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок ADEMS Front Plate Inverter- 1 шт;
- Абразивный порошок (карбид кремния) F220 100 г - 2 шт;
- Абразивный порошок (оксид алюминия) F240 100 г - 2 шт;
- Шлифовальная жидкость (концентрат) 250 мл - 1 шт;
- Магнит для удержания инструмента - 1 шт;
- Набор металлических щеток для удаления заусенцев - 1 шт;
- Распылитель шлифовальной жидкости - 1 шт;
- Шаблон для настройки положения ножа - 1 шт;
- Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт;
- Ключ шестигранный N5 - 1 шт;
- Резиновые опоры - 4 шт;
- Чехол - 1 шт;
- Паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 шт.



ПОКУПАЯ СТАНОК,
ВЫ ПОЛУЧАТЕ
ГOTOBOE REШENIE
ДЛЯ УСПЕШНОГО
БИЗНЕСА ПО ЗАТОЧКЕ



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ВИДЕОКУРСЫ

ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ ПО ВИДЕОКУРСАМ ЭТО



ПОДРОБНОЕ
ВИДЕО ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА ЗАТОЧКИ



ОБУЧЕНИЕ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС - ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
И ОПЫТНЫМИ ЗАТОЧНИКАМИ

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОКУРСЫ

Заточка парикмахерского инструмента	20 000 ₽
Заточка маникюрного инструмента	20 000 ₽
Заточка парикмахерского, маникюрного и бытового инструмента	30 000 ₽ <small>/вместо 55 000 ₽/</small>
Заточка бытового инструмента	15 000 ₽
Ремонт аппаратов для маникюра	20 000 ₽



adems.ru



8 800 700 00 84

звонок по России бесплатный





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНАДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПАРИКМАХЕРСКОГО И ГРУМЕРСКОГО ИНСТРУМЕНТА

арт. 01A70018



Планшайба

арт. 02A03016 Ø 350 F-/C- В1

арт. 02A03015 Ø 350 F-/C- В3

арт. 02A03011 Ø 350 С В4/C В4



Интернет-магазин adems.ru



**Плита притирочная чугунная 200x200,
двусторонняя**

арт. 02A03013



Указка лазерная с держателем*

арт. 00L93015

* Лазерная указка с держателе
предназначена для правильного
базирования полотна ножа
парикмахерских машинок
на плоскости планшайбы.



Счетчик количества заточек

арт. 00L93016



Жидкость шлифовальная, концентрат

арт. 00L84003 **250 мл**

арт. 02A01004 **500 мл**



Масло для ножниц и машинок 20 мл

арт. 00L84002



Паста алмазная АСМ НОМ, 50 гр

арт. 00L83023 **14/10**

арт. 00L83024 **20/14**



Шаблон для регулировки ножевого блока машинок для стрижки

арт. 02A03017



Демагнитизатор (размагничиватель)

арт. 00L93014



Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Мех для проверки качества заточки
машинок для стрижки, 100*15 см**

арт. 00L93017



Щётка для очистки инструмента

арт. 00L93018



**Магнит для удержания ножей
машинок для стрижки**

арт. 02A01008 **L44 мм**

арт. 02A01009 **L52 мм**



Порошок абразивный оксид алюминия

арт. 00L82169 **F120, 100 г**



арт. 00L82167 **F120, 250 г**



арт. 00L82168 **F120, 500 г**



арт. 00L82009 **F240, 100 г**



Порошок абразивный карбид кремния

арт. 00L82006 **F220, 100 гр**



арт. 00L82143 **F220, 250 гр**



арт. 00L82174 **F220, 500 гр**

арт. 00L82008 **F90, 100 гр**

арт. 00L82173 **F90, 250 гр**

арт. 00L82151 **F90, 500 гр**





Интернет-магазин **adems.ru**



Проставки пластиковые для ножей парикмахерских
и грумерских машинок, 10 шт.

арт. 00L93027



ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1 ★

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

2

БЫСТРЫЙ
СТАРТ: 2-10 ДНЕЙ

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Заточка парикмахерского и грумерского
инструмента /5 дней/



adems.ru



8 800 700 00 84
звонок по России бесплатный



**ADEMS -
ПОДТВЕРЖДЁННОЕ
КАЧЕСТВО
с 2010 ГОДА**



СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS Front Plate



Регулируемая высота ножек, позволяет компенсировать неровности пола

Устойчивая и надежная конструкцию из металлокаркаса

Прочная столешница с защитой кромки от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола для конкретного станка



Интернет-магазин **adems.ru**

ADEMS GMT II

арт. 11A00004



Станок предназначен
для профессиональной
заточки :


маникюрного;
педикюрного;
и медицинского инструмента.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Частота вращения, регулируемая: от 1000 до 3000 об/мин;
- Напряжение питания электродвигателя: 220В;
- Напряжение питания подсветки: 12В;
- Мощность: 300Вт;
- Вес: 25 кг;
- Длина: 660 мм;
- Ширина: 540 мм;
- Высота: 330 мм.



Интернет-магазин adems.ru



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок ADEMS GMT II - 1 шт;
- **Преобразователь частоты, опционально - 1 шт;**
- Манипулятор - 1 шт;
- **Комплект сменных металлических кругов Ø125 мм - 4 шт;**
- Комплект абразивных кругов Ø125 мм (P320, P600, P800, P1000, P1200, P1500 грит) - по 1 шт;
- **Бумага шлифовальная 230x280 мм (P500, P800, P2500 грит) - по 1 шт;**
- Клей аэрозольный в баллоне - 400 мл;
- **Контейнер для сбора мет. стружки и абразива (0,6 л.) - 2 шт;**
- Губка поролоновая - 2 шт;
- **Ключ шестигранный №5 - 1 шт;**
- Ключ для установки абразивов - 2 шт;
- **Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл - 1 шт;**
- Резиновая опора - 4 шт;
- **Диск алюминиевый с магнитом (установлен на станке) - 1 шт;**
- Круг алмазный шлифовальный 80/63 125x20x2x20x32 9A3 AC4 Полтава - 1 шт;
- **Шнур-перемычка - 1 шт;**
- Паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 шт.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ОСОБЕННОСТИ ADEMS GMT II




Удобный манипулятор

с возможностью фиксации
угла заточки



Держатель позволяет
контролировать качество
заточки инструмента, сохранив
его положение



Плавный ход **каретки**
по направляющим



Удобная регулировка положения




Возможность установки
преобразователя частоты



Интернет-магазин adems.ru





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНАДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ И НОЖНИЦ ДЛЯ СТАНКА ADEMS GMT II

арт. 11A70008

Состоит из:

- Манипулятор для станка ADEMS PRO на стойке - 1шт;
- **Карандаш для правки (алмазный)
6*45 - 1шт;**
- Круг абразивный заточной 150*20*32мм 25AF180 K 8 V - 1 шт.



Трёхколенный манипулятор*

арт. 06A01005



*Позволяет расширить список затачиваемых инструментов.

Преобразователь частоты* для станка ADEMS GMT II

арт. 11A70006



*позволяет регулировать частоту вращения абразивного материала (от 1000 до 3000 об/мин)



**ДЛЯ УДОБСТВА В РАБОТЕ,
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ**




Интернет-магазин **adems.ru**



Приспособление для кернения и ремонта маникюрных кусачек (накожниц)


арт. 11A01010

*Кернение - процедура, которая устраниет люфт сустава маникюрных кусачек.



Микроподача для станка ADEMS GMT II

арт. 11A01004



*- Позволяет тонко контролировать движения манипулятора по вертикали направляющей;
- профилирование кругов;
- подачу затачиваемого инструмента к абразиву с помощью одной руки без дополнительных манипуляций.



Шаг резьбы винта микроподачи- 1 мм.

**ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга
для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2**

арт. 11A01011 **левый**

арт. 11A01003 **правый**



**Круг абразивный заточной
150x13x32 мм**


арт. 00L82093 **25AF180 K 6 V**

арт. 00L82100 **25AF180 K 8 V**



**Диск алюминиевый с магнитом
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00002



Интернет-магазин **adems.ru**



**Диск металлический Ø 125 мм
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00003



Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) 6/отв

арт. 00L82021 Ø125 P240

арт. 00L82022 Ø125 P320

арт. 00L82023 Ø125 P400

арт. 00L82024 Ø125 P600

арт. 00L82025 Ø125 P800

арт. 00L82026 Ø125 P1000

арт. 00L82027 Ø125 P1200

арт. 00L82028 Ø125 P1500

арт. 00L82029 Ø125 P2000



**Круг кожаный для снятия заусенца
и полировки Ø 125 мм
(ADEMS GMT-II и ADEMS Pro 2)**

арт. 00L83048



Круг полировальный вулканический С 80 MF R 25 м/с 1-1-0-0-6 ЭЛАКС

арт. 00L83050 **150x16x32**

арт. 00L83014 **125x16x32**



Круг полировальный вулканический

арт. 00L83058 **150x20x32 С 100 MF R 22 м/с 190-0-0-0-0 ЭЛАКС**

арт. 00L83059 **150x20x32 С 120 MF R 22 м/с 190-0-0-0-0 ЭЛАКС**

арт. 00L83060 **150x20x32 С 150 MF R 22 м/с 191-0-0-0-0 ЭЛАКС**

арт. 00L83057 **150x20x32 С 150 MF R 22 м/с 191-0-0-0-0 ЭЛАКС**



Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


**Круг алмазный шлифовальный (тарелка) 20/14 125x16x2x10x32
12A220 АСН Полтава**

арт. 00L82102



**Шарошка алмазная шлифовальная цилиндрическая закругленная
10x20 мм, хвост 6 мм**

арт. 00L93028



Применяется для профилирования кругов

❖ кругов электрокарундовых

❖ вулканитов




Приспособление для подгибы маникюрных и парикмахерских ножниц

арт. 01A01014



Устройство для хонингования парикмахерских ножниц

арт. 06A70006




Интернет-магазин **adems.ru**



Манипулятор для станка ADEMS GMT II

арт. 11A01001



Круг алмазный шлифовальный 80/63 125x20x2x20x32 9А3 АС4

арт. 00L82153



Круг алмазный шлифовальный 100/80 14EE1 AC4 B2-01 100% 28,4

арт. 00L82148 **125x6x3x6x20x32**

арт. 00L82149 **125x6x3x6x30x32**

арт. 00L82150 **125x6x3x6x35x32**



Круг алмазный шлифовальный 100/80 1FF1 AC4 B2-01

арт. 00L82186 **150x3x5x1,5x32 100% 24**

арт. 00L82185 **150x6x5x3x32 100% 58**

арт. 00L82159 **150x10x5x5x32 100% 74**




Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

**Комплект расходных материалов для заточки маникюрного инструмента
для GMT II, Pro2, Pro2M**

арт. 06A70008



ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

2 

БЫСТРЫЙ
СТАРТ: 2-10 ДНЕЙ

3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

**Заточка маникюрного инструмента
/5 дней/**



adems.ru



8 800 700 00 84
звонок по России бесплатный

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБУЧАТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЗАТОЧКИ ADEMS?



Обучение от ЛИДЕРА
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТАНКОВ ПО ЗАТОЧКЕ

90%

Учеников становятся
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
на нашем оборудовании



Оборудование
с МЕХАНИЗАЦИЕЙ
РУЧНОГО ТРУДА



Можно получить
профессию в РАССРОЧКУ



Единственное в России
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ



Возможность ВОЗВРАТА
ПОДОХДНОГО НАЛОГА

Более **300**

учеников из РОССИИ,
СТРАН БЛИЖНЕГО
и ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ




ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК:
- владелец студии заточки
ADEMS в г. Самара
- практик, а не теоретик
- с 2012 года в профессии



УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
в заточном деле,
передаваемый по наследству



**ЗНАНИЯ- ВКЛАД В СЕБЯ,
ЗНАНИЯ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ С ТОБОЙ**







ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

БАЗОВЫЕ НАБОРЫ **ADEMS**



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

Базовый набор для заточки маникюрного инструмента на станке ADEMS GMT II

арт. 11A70007



Интернет-магазин **adems.ru**





Базовый набор для заточки инструментов индустрии красоты

арт. 00L93013



Интернет-магазин **adems.ru**



СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS GMT II



Регулируемая высота ножек, позволяет
компенсировать неровности пола

Устойчивая и надежная конструкцию
из металлокаркаса

Прочная столешница с защитой кромки
от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола
для конкретного станка



Интернет-магазин **adems.ru**



ADEMS PRO

арт. 03A00002



Станок ADEMS PRO
предназначен для заточки:

кухонных, столовых ножей;
бытовых, портных, садовых
ножниц.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Биение диска: 0,03-0,07;
- Диаметр диска: 125 мм;
- Мощность: 200 Вт;
- Вес: 10 кг;
- Длина: 315 мм;
- Ширина: 220 мм;
- Высота: 230 мм;
- Напряжение питания
электродвигателя: 220 В;
- Угол заточки ножниц:
от 45 до 85 град.
- Угол заточки ножей:
от 10 до 35 град.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок ADEMS Pro - 1шт;
- Манипулятор трёхколенный - 1 шт;**
- Держатель универсальный для ножниц и ножей - 1 шт;
- Круг абразивный заточной 125x20x32 WA
зернистость F120 N5V (откалиброван и установлен на станке);**
- Круг полировальный вулканитовый 125x16x32 14A
зернистость F90 ГТ (откалиброван и установлен на станке);
- Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт;**
- Паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1 шт;
- Чехол - 1 шт.**



Интернет-магазин adems.ru

ADEMS PRO 2

арт. 03A00004

Универсальный станок предназначен
для профессиональной заточки:

бытовых и портных ножниц;

кухонных ножей;

А также для:

заточки маникюрного инструмента;

хонингования ножниц;

полировки;

нанесения микронасечки на ножницы.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Параметры сети: 220В/50Гц;
- **Частота вращения, регулируемая 1000-3000 об/мин;**
- Угол заточки ножниц: от 45° до 85 град;
- **Угол заточки ножей: от 10 до 35 град;**
- Мощность: 300 Вт;
- **Вес: 18,5 кг;**
- Длина: 250 мм;
- **Ширина: 320 мм;**
- Высота: 230 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок для заточки ножниц и ножей ADEMS Pro 2 - 1 шт;
- **Манипулятор трёхколенный - 1 шт;**
- Держатель универсальный для ножниц и ножей - 1 шт;
- **Круг абразивный заточной 150x20x32 WA120N5V;**
- Круг полировальный вулканический 150x16x32 А 180 SF;
- **Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт;**
- Шаблон-измеритель вылета лезвия - 1 шт;
- **Шнур-перемычка - 1 шт;**
- Паспорт (инструкция по эксплуатации).



Интернет-магазин **adems.ru**



Преобразователь частоты* для станка ADEMS Pro 2 Inverter

арт. 03A70004



*позволяет регулировать
частоту вращения абразивного
материала
(от 1000 до 3000 об/мин)



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ОТЛИЧИЯ ADEMS PRO И ADEMS PRO 2


ADEMS PRO

арт. 03A00002



ADEMS PRO

арт. 03A00004



отличия	ADEMS PRO	ADEMS PRO 2
Возможность регулировки оборотов	✗	✓
Возможность подключения частотного преобразователя	✗	✓
Возможность смены абразива на металлический диск	✗	✓



Интернет-магазин adems.ru





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ БЫТОВОГО ИНСТРУМЕНТА

арт. 06A70009



Интернет-магазин adems.ru



ADEMS PRO 2 M MS - СТАНОК ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РУЧНОЙ ЗАТОЧКИ МАНИКЮРНОГО, ПЕДИКЮРНОГО И МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА

арт. 06A70009



Комплект расходных материалов для заточки маникюрного инструмента для GMT II, Pro2, Pro2M

арт. 06A70008



Приспособление для кернения и ремонта маникюрных кусачек (накожниц)

арт. 11A01010

*Кернение - процедура, которая устраняет люфт сустава маникюрных кусачек.



ADEMS Helper - приспособление для устранения биения абразивных кругов для станков ADEMS Pro, ADEMS Pro 2

арт. 03A01010





Интернет-магазин adems.ru




Зажим для портных ножниц к станку ADEMS Pro и Pro 2

арт. 03A01012



Зажим для маникюрных кусачек PRO 2

арт. 06A01002




Круг для нанесения микронасечки* 150x80x32 0,25 mm

арт. 00L82099



*Микронасечка - миниатюрные зубчики по всей длине режущей кромки.



Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2


арт. 11A01011 **левый**

арт. 11A01003 **правый**



**Диск алюминиевый с магнитом
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00002



**Диск металлический Ø 125 мм
для станка ADEMS GMT II**

арт. 19A00003



**Круг кожаный для снятия заусенца и полировки Ø 125 мм
(ADEMS GMT-II и ADEMS Pro 2)**

арт. 00L83048



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) 6/отв

арт. 00L82021 Ø125 P240

арт. 00L82022 Ø125 P320

арт. 00L82023 Ø125 P400

арт. 00L82024 Ø125 P600

арт. 00L82025 Ø125 P800

арт. 00L82026 Ø125 P1000

арт. 00L82027 Ø125 P1200


арт. 00L82028 Ø125 P1500

арт. 00L82029 Ø125 P2000



Клей аэрозольный
в баллоне 400 мл

арт. 217593/306



Круг абразивный заточной 150x13x32 мм

арт. 00L82100 25AF180 K 8 V

арт. 00L82093 25AF180 K 6 V




Интернет-магазин **adems.ru**



Устройство для хонингования парикмахерских ножниц

арт. 06A70006



Круг абразивный 5 150x40x32 25А

арт. 00L82147 **F90 KV 35 m/s**



Круг абразивный заточной 150x16x32 мм 25A F120 К 6 V

арт. 00L82155



Круг полировальный вулканический R 22 м/с 190-0-0-0-0 ЭЛАКС

арт. 00L83058 **150x20x32 С 100 MF**

арт. 00L83059 **150x20x32 С 120 MF**



Круг полировальный нетканый нейлон 150x25x32 Р180 7P Medium Scotch-Brite

арт. 00L83080



Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Круг алмазный шлифовальный 100/80 4ЕЕ1 АС4 В2-01 100% 28,4

арт. 00L82148 **125x6x3x6x20x32**

арт. 00L82149 **125x6x3x6x30x32**

арт. 00L82150 **125x6x3x6x35x32**



Круг полировальный вулканический С 80 MF R 25 м/с 1-1-0-0-6 ЭЛАКС

арт. 00L83050 **150x16x32**

арт. 00L83014 **125x16x32**



Круг полировальный вулканический

арт. 00L83009

**150x12x32 А 80 SF R 25 м/с
62-1-0-0-6**




арт. 00L83049

**150x16x32 А 180 SF R 22 м/с
62-1-0-0-6**



Шарошка алмазная шлифовальная цилиндрическая закругленная 10x20 мм, хвост 6 мм

арт. 00L93028



Применяется для профилирования кругов

❖ кругов электрокарундовых



❖ вулканических



Интернет-магазин **adems.ru**



**Круг алмазный шлифовальный (тарелка) Полтава
125x16x2x10x32 12A220 AC4**

арт. 00L82112 **80/63**

арт. 00L82102 **20/14**



**Круг эльборовый шлифовальный (тарелка) Полтава
20/14 125x16x2x10x32 12A220 CBN1**

арт. 00L82127 **20/14**

арт. 00L82133 **80/63**



**Круг алмазный шлифовальный (чашка)
50/40 150x20x3x40x32 12A245 AC4**

арт. 00L82189



**Круг алмазный шлифовальный (чашка)
20/14 150x20x3x40x32 12A245 АСН**

арт. 00L82190



Круг алмазный шлифовальный 100/80 1FF1 AC4 B2-01

арт. 00L82186 **150x3x5x1,5x32 100% 24**

арт. 00L82185 **150x6x5x3x32 100% 58**

арт. 00L82159 **150x10x5x5x32 100% 74**



Интернет-магазин **adems.ru**



Круг алмазный шлифовальный 80/63 150x20x3x16x32 9А3 АС4

арт. 00L82154



Приспособление для подгибы маникюрных и парикмахерских ножниц

арт. 01A01014



ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ ФОРМА

ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ ОЧНО ЭТО

1



индивидуальный
подход

2



быстрый
старт: 2-10 дней

3



дополнительный
бонус - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

БАЗОВЫЕ ОЧНЫЕ КУРСЫ:

Заточка парикмахерского
и грумерского инструмента /5 дней/

Заточка маникюрного инструмента /5 дней/

Заточка парикмахерского, маникюрного
и бытового инструмента /10 дней/

Заточка бытового инструмента /2 дня/

Ремонт аппаратов для маникюра /2 дня/



adems.ru



8 800 700 00 84

звонок по России бесплатный



г. Самара,
ул. Молодёжная, 9



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ





ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

БАЗОВЫЕ НАБОРЫ **ADEMS**

ADEMS Pro 2 M - комплект для профессиональной заточки маникюрного инструмента

арт. 06A70002



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

Комплектующие



	Станок ADEMS Pro арт. 03A00002	Станок ADEMS Pro 2 арт. 03A00004	ADEMS Pro 2M - комплект для профессиональной заточки маникюрного инструмента арт. 06A70002
Станок для заточки ножниц и ножей бытового назначения ADEMS Pro	✓		
Станок для заточки ножниц и ножей бытового назначения ADEMS Pro 2		✓	✓
Манипулятор трёхколенный	✓	✓	
Преобразователь частоты для станка ADEMS PRO 2		опционально	✓
Круг абразивный заточной 125x20x32 WA зернистость F120 N5V	✓		
Круг полировальный вулканитовый 125x16x32 14A зернистость F90 ГТ	✓		
Круг абразивный заточной 150x20x32 WA120N5V		✓	✓
Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 A 180 SF		✓	✓
Шаблон-измеритель вылета лезвия - 1 шт		✓	✓
Шнур-перемычка		✓	✓
Зажим для маникюрных кусачек		опционально	✓
ADEMS PROfix (ПРАВЫЙ)			4 шт.
ADEMS PROfix (ЛЕВЫЙ)			1 шт.
Ключ для установки абразивов		2 шт.	2 шт.
Диск алюминиевый с магнитом			2 шт.
Диск металлический Ø 125 мм			5 шт.
Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) Ø125 , P240, P600 6/отв			по 10 шт.
Круг шлифовальный DEERFOS (SA-335) Ø125 P320 6/отв			20 шт.
Бумага наждачная водостойкая 230x280 P2500			5 шт.
Круг алмазный шлифовальный 20/14 125x16x2x10x32 12A220 АСН Полтава			1 шт.
Круг алмазный шлифовальный 80/63 125x16x2x10x32			2 шт.
Круг абразивный заточной 150x13x32 мм 25A F180 K 6 V			✓
Круг кожаный для снятия заусенца и полировки Ø 125 мм			✓
Круг полировальный вулканитовый 150x16x32 мм С 80 MF R 25			✓
Масло бытовое для смазки инструмента, 100 мл	✓	✓	✓
Клей аэрозольный в баллоне, 400 мл			✓
Паспорт	✓	✓	✓
Чехол	✓	✓	✓



СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS Pro и ADEMS Pro 2



Регулируемая высота ножек, позволяет
компенсировать неровности пола

Устойчивая и надежная конструкцию
из металлокаркаса

Прочная столешница с защитой кромки
от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола
для конкретного станка



Интернет-магазин **adems.ru**



ADEMS Tesar L915 Inverter

арт. 48100004



Ленточно-шлифовальный станок (гриндер)
предназначен для:

- ✓ профессиональной заточки и полировки охотничих, туристических, бытовых, поварских ножей, бытового и садового инструмента;
- ✓ обдирки, снятия грата, зашлифовки грубых поверхностей, плоской шлифовки.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАТОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- Электродвигатель промышленный вентилируемый
- Преобразователь частоты;
- Параметры сети: 220/50 В/Гц
- Частота вращения, регулируемая: от 0 до 3000 об/мин
- Мощность: 550 Вт
- Вес: 25 кг
- Длина: 420 мм
- Ширина: 355 мм
- Высота: 345 мм
- Скорость вращения ленты: 18 м/с
- Количество заточек в день: 20



Интернет-магазин adems.ru



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


ADEMS Tesar LX-R Inverter

арт. 48I00010



Ленточно-шлифовальный станок (гриндер)
предназначен для:


- ✓ профессиональной заточки и полировки охотничьих, туристических, бытовых, поварских ножей, бытового и садового инструмента, стамесок, ножей рубанков и фуганков;
- ✓ обдирки, снятия грата, зашлифовки грубых поверхностей, плоской шлифовки.



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электродвигатель промышленный вентилируемый
- Преобразователь частоты;
- Параметры сети: 220/50 В/Гц
- Частота вращения, регулируемая: от 0 до 3000 об/мин
- Мощность: 550 Вт
- Вес: 25 кг
- Длина: 360 мм
- Ширина: 355 мм
- Высота: 470 мм
- Скорость вращения ленты: 18 м/с
- Количество заточек в день: 20



Интернет-магазин adems.ru



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ БЫТОВОГО ИНСТРУМЕНТА

арт. 48170010



Преобразователь частоты для станка ADEMS Tesar

арт. 48170006

Плавно увеличивает или уменьшает
частоту вращения абразивной ленты



Даёт значительный экономический
эффект




Интернет-магазин **adems.ru**




Комплект заточки ножей для станка ADEMS Tesar

арт. 48I70003



Приспособление для заточки топоров на станке Tesar

арт. 48I01012




Комплект для заточки строгальных ножей

арт. 48170001



Комплект для заточки стамесок на станке ADEMS Tesar

арт. 48170002



Комплект для заточки токарных полукруглых резцов

арт. 48170005



Интернет-магазин **adems.ru**



Набор шлифовальных лент для заточки ножей на станке ADEMS Tesar

арт. 48170008



Набор шлифовальных лент для заточки ножей рубанков и фуганков на станке ADEMS Tesar

арт. 48170009



**Паста алмазная
АСМ 1/0 НВМ 100 г**

арт. 00L82089

**НЕ
ЗАБУДЬ
КУПИТЬ!**



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

Лента шлифовальная

арт. 00L85103 **50x915 P200 (A100) 237AA 3M**

арт. 00L85037 **50x915 P280 (A65) 237AA 3M**

арт. 00L85042 **50x915 P700 (A30) 237AA 3M**

арт. 00L85047 **50x915 P2500 (A6) 237AA 3M**

арт. 00L85045 **50x915 P1100 (A16) 237AA 3M**

арт. 00L85104 **50x915 P40 XK 870 X VSM**

арт. 00L85021 **50x915 P40 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85105 **50x915 P80 XK 870 X VSM**

арт. 00L85028 **50x915 P80 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85033 **50x915 P120 XK 880 Y VSM**

арт. 00L85097 **50x915 P240 KK 712 X VSM**

арт. 00L85106 **50x915 P240 XK 870 F VSM**

арт. 00L85041 **50x915 P600 KK 712 X VSM**



Интернет-магазин **adems.ru**




**Лента шлифовальная 50x915
SC-BL TYPE T 3M**

арт. 00L85094



**Лента шлифовальная 50x915
из шерстяного войлока**

арт. 00L85107



Лента шлифовальная

арт. 00L85115 **50x915 P120 984F Cubitron II 3M**

арт. 00L85113 **50x915 P60 984F Cubitron II 3M**

арт. 00L85114 **50x915 P80 984F Cubitron II 3M**

арт. 00L85112 **50x915 P36 984F Cubitron II 3M**

арт. 00L85116 **50x915 P36 784F Cubitron II 3M**

арт. 00L85117 **50x915 P60 784F Cubitron II 3M**

арт. 00L85118 **50x915 P80 784F Cubitron II 3M**

арт. 00L85119 **50x915 P120 784F Cubitron II 3M**

арт. 00L85127 **50x915 P150 784F Cubitron II 3M**



Лента шлифовальная

арт. 00L85123 **50x915 P36 SUNMIGHT (P963S)**

арт. 00L85124 **50x915 P60 SUNMIGHT (P963S)**

арт. 00L85125 **50x915 P80 SUNMIGHT (P963S)**

арт. 00L85126 **50x915 P120 SUNMIGHT (P963S)**



Лента шлифовальная нетканая нейлоновая абразивная ткань 3М

арт. 00L85111 **50x915 P150**

арт. 00L85108 **50x915 P240**

арт. 00L85109 **50x915 P400**

арт. 00L85110 **50x915 P600**



Интернет-магазин **adems.ru**



РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБУЧАТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЗАТОЧКИ ADEMS?



Обучение от ЛИДЕРА
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТАНКОВ ПО ЗАТОЧКЕ

90%

Учеников становятся
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
на нашем оборудовании



Оборудование
с МЕХАНИЗАЦИЕЙ
РУЧНОГО ТРУДА



Можно получить
профессию в РАССРОЧКУ



Единственное в России
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ



Возможность ВОЗВРАТА
ПОДОХДНОГО НАЛОГА

Более **300**

учеников из РОССИИ,
СТРАН БЛИЖНЕГО
и ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ




ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК:
- владелец студии заточки
ADEMS в г. Самара
- практик, а не теоретик
- с 2012 года в профессии




УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
в заточном деле,
передаваемый по наследству



**ЗНАНИЯ- ВКЛАД В СЕБЯ,
ЗНАНИЯ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ С ТОБОЙ**





ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

1 ★

индивидуальный
подход

2

быстрый
старт: 2-10 дней

3

дополнительный
бонус - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

Заточка бытового инструмента
/2 дня/




adems.ru



8 800 700 00 84

звонок по России бесплатный



EMS
#АВТОМАТИЗАЦИЯ

ADEMS
GARANT PROFESSIONAL
MOLNIJA 2011

ADEMS
Гарант Профессионал
Молния 2011

1. Проверьте наличие и надежность крепления:
2. Необходимо наличие интернета.
3. Перед обработкой изделия необходимо:
4. Установите рабочую ширину стола.

ВНИМАНИЕ!



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

БАЗОВЫЕ НАБОРЫ **ADEMS**

Базовый набор для заточки для заточки ножей на станке ADEMS Tesar L915

арт. 48170010



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/



Комплектующие




	Станок ADEMS Tesar L915 Inverter	Станок ADEMS Tesar LX-R Inverter	Базовый набор для заточки ножей на станке ADEMS Tesar L915
	арт. 48I00004	арт. 48I00010	арт. 48I70010
Ленточно-шлифовальный станок ADEMS Tesar L915 Inverter - 1 шт.	✓	✓	✓
Столик плоский - 1 шт.	✓	✓	✓
Лента шлифовальная 50x915 P40 XK 880 Y VSM - 1 шт.	✓	✓	✓
Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 880 Y VSM - 1 шт.	✓	✓	✓
Лента шлифовальная 50x915 P2400 KK 712 X VSM - 1 шт.	✓	✓	✓
Ключ шестигранный Т-образный №4 - 1 шт.	✓	✓	✓
Опора резиновая - 4 шт.	✓	✓	
Частотный преобразователь - 1 шт.	✓	✓	✓
Комплект приспособлений для заточки ножей к станку ADEMS Tesar - 1 шт.		✓	✓
Комплект для заточки стамесок (прямых, угловых, полукруглых) - 1шт.		✓	
Приспособление для заточки ножей рубанков и фуганков - 1 шт.		✓	
Ключ шестигранный №3 - 1 шт.		✓	
Ключ шестигранный №4 - 1 шт.		✓	
Угломер электронный - 1шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P200 (A100) 237AA 3M- 5шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P280 (A65) 237AA 3M – 2 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P700 (A30) 237AA 3M – 2 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P1100 (A16) 237AA 3M – 2 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P2500 (A6) 237AA 3M – 2 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P40 XK 870 X VSM – 1 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P80 XK 870 X VSM – 1 шт.			✓
Лента шлифовальная 50x915 P240 XK 870 F VSM – 1 шт.;			✓
Паспорт	✓	✓	✓
Чехол	✓	✓	✓



СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS Tesar



Регулируемая высота ножек, позволяет компенсировать неровности пола

Устойчивая и надежная конструкцию из металлокаркаса

Прочная столешница с защитой кромки от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола для конкретного станка



Интернет-магазин **adems.ru**




Станок для хонингования парикмахерских ножниц:

Предназначен для хонингования (вышлифовки) задней поверхности полотна парикмахерских, грумерских, портновских и бытовых ножниц, ножниц для стрижки животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Возможность реверса диска;
- Электродвигатель промышленный вентилируемый;
- Параметры сети: 200 В;
- Диаметр диска: 125-200 мм;
- Частота вращения, регулируемая от 0 до 1500 об/мин;
- Напряжение питания электродвигателя: 220 В;
- Напряжение питания подсветки: 12В;
- Мощность: 550 Вт;
- Вес: 32 кг;
- Длина: 280 мм;
- Ширина: 580 мм;
- Высота: 300 мм.

Данный станок - результат совместных разработок, испытаний и технологических новаций компании АДЭМС и Алексея Макаладзе.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Станок ADEMS & ZM - 1 шт;
- **Манипулятор с держателем на оси с уголком - 1 шт;**
- Частотный преобразователь - 1 шт;
- **Карандаш для правки круга (алмазный) - 1 шт;**
- PROfix для абразивных кругов, высотой 10-20 мм - 1 шт;
- **PROfix для абразивных кругов, высотой 40 мм - 1 шт;**
- Втулка для PROfix с кругом высотой 10-20 мм - 1 шт;
- **Абразивный круг 150x10x32 мм F180 - 1 шт;**
- Абразивный круг 150x40x32 мм F180 - 1 шт;
- **Сетевой шнур - 1 шт;**
- Опора резиновая - 4 шт;
- **Ключ для фиксации винта с алмазным карандашом - 1 шт;**
- Ключ для PROfix - 2 шт;
- **Ключ шестигранный №1,5 - 1 шт;**
- Ключ шестигранный с Т-образной рукояткой №4 - 1 шт;
- **Паспорт, инструкция по эксплуатации - 1 шт.**



Интернет-магазин adems.ru



ОСОБЕННОСТИ ADEMS & ZM

Преобразователь частоты

подключается отдельно и позволяет расположить его в удобном для вас месте



Аверс и реверс -

для регулировки оборотов



Манипулятор для хонингования - оснащён большим количеством настроек, для использования с ножничными полотнами разных форм и размеров



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВАМ МОЖЕТ ЭТО ПОНАДОБИТЬСЯ
В РАБОТЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

**ADEMS PROfix - комплект фиксации абразивного круга
для станков ADEMS GMT II и ADEMS Pro 2**

арт. 11A01011 **левый**

арт. 11A01003 **правый**



Круг абразивный заточной 150x16x32 мм 25А F120 К 6 V

арт. 00L82155



Круг абразивный 5 150x40x32 25А F90 KV 35 m/s


арт. 00L82147



Круг для нанесения микронасечки* 150x80x32 0,25 мм

арт. 00L82099

*Микронасечка - миниатюрные зубчики по всей длине режущей кромки.



Круг полировальный нетканый нейлон 150x25x32 Р180 7Р Medium Scotch-Brite

арт. 00L83080



Круг полировальный нетканый нейлон 200x25x32 Р180 7Р Medium Scotch-Brite

арт. 00L83079



Интернет-магазин **adems.ru**





СОЗДАНО ИНЖЕНЕРАМИ


ЭРГОНОМИЧНЫЕ СТОЛЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

ADEMS&ZM



Регулируемая высота ножек, позволяет компенсировать неровности пола

Устойчивая и надежная конструкцию из металлокаркаса



Прочная столешница с защитой кромки от механических повреждений

Продуманные габариты каждого стола для конкретного станка



Интернет-магазин adems.ru



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ОБУЧЕНИЕ

в Международной
Академии Заточки ADEMS

ПОЧЕМУ СТОИТ ОБУЧАТЬСЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ЗАТОЧКИ ADEMS?



Обучение от ЛИДЕРА
В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТАНКОВ ПО ЗАТОЧКЕ

90%

Учеников становятся
ПРОФЕССИОНАЛАМИ
на нашем оборудовании



Оборудование
с МЕХАНИЗАЦИЕЙ
РУЧНОГО ТРУДА



Можно получить
профессию в РАССРОЧКУ



Единственное в России
ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ



Возможность ВОЗВРАТА
ПОДОХДНОГО НАЛОГА

Более **300**

учеников из РОССИИ,
СТРАН БЛИЖНЕГО
и ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ



ОПЫТНЫЙ НАСТАВНИК:
- владелец студии заточки
ADEMS в г. Самара
- практик, а не теоретик
- с 2012 года в профессии



УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
в заточном деле,
передаваемый по наследству



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

**ЗНАНИЯ- ВКЛАД В СЕБЯ,
ЗНАНИЯ НАВСЕГДА ОСТАНУТСЯ С ТОБОЙ**



ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ ФОРМА

ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ ОЧНО ЭТО



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД



БЫСТРЫЙ
СТАРТ: 2-10 ДНЕЙ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС - РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

БАЗОВЫЕ ОЧНЫЕ КУРСЫ:

Заточка парикмахерского
и грумерского инструмента **65 000 ₽**

Заточка маникюрного инструмента **65 000 ₽**

Заточка парикмахерского, маникюрного
и бытового инструмента **120 000 ₽**
/вместо 156 000 ₽

Заточка бытового инструмента **26 000 ₽**

Ремонт аппаратов для маникюра **35 000 ₽**



adems.ru



8 800 700 00 84

звонок по России бесплатный



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ

ВЫБИРАЙТЕ УДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: ВИДЕОКУРСЫ

ОБУЧЕНИЕ ЗАТОЧКЕ ПО ВИДЕОКУРСАМ ЭТО



ПОДРОБНОЕ
ВИДЕО ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА ЗАТОЧКИ



ОБУЧЕНИЕ
В УДОБНОЕ ВРЕМЯ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БОНУС - ЗАКРЫТЫЙ ЧАТ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ
И ОПЫТНЫМИ ЗАТОЧНИКАМИ

ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕОКУРСЫ

Заточка парикмахерского инструмента	20 000 ₽
Заточка маникюрного инструмента	20 000 ₽
Заточка парикмахерского, маникюрного и бытового инструмента	30 000 ₽ <i>/вместо 55 000 ₽/</i>
Заточка бытового инструмента	15 000 ₽
Ремонт аппаратов для маникюра	20 000 ₽



adems.ru



8 800 700 00 84



звонок по России бесплатный



ЗАТОЧЕН НА ЛУЧШЕЕ




МЕБЕЛЬ
для СТУДИИ ЗАТОЧКИ




ЗОНА РЕСЕПШН



Ресепшн
арт. 00L94004



Стеллаж 215 x 150 x 35 см
арт. 00L94005



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/



Интернет-магазин **adems.ru**

НАБОР МЕБЕЛИ


для заточки парикмахерского инструмента



арт. 00L94026

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94027 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/

НАБОР МЕБЕЛИ


для заточки маникюрного инструмента



арт. 00L94028

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94029 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)



Интернет-магазин adems.ru



НАБОР МЕБЕЛИ


для заточки бытового инструмента



арт. 00L94030

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94031 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)



Наши менеджеры помогут с выбором
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/



Интернет-магазин **adems.ru**

МОЙКА СТОЛ ДЛЯ ПОВЕРКИ




Шкаф с мойкой

арт. 00L94022

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94023

из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)




Стол для проверки

арт. 00L94009

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94021 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)



Мобильная перегородка

арт. 00L94024

из алюминиевого конструкционного профиля 30 x 30 мм (анодированный)

арт. 00L94025 из стальной профильной трубы 40 x 40 мм (окрашена полимерной порошковой краской)




ФОТО СТУДИИ ЗАТОЧКИ



Интернет-магазин adems.ru

КОНТАКТЫ




СТАНЬ ЧАСТЬЮ
БОЛЬШОЙ КОМАНДЫ ADEMS



СКАНИРУЙ QR код и

переходи на сайт
adems.ru



присоединяйся
к телеграмм-каналу
[adems_ru](#)



скачивай [каталог](#)
в электронном виде





[adems_oficial](#)



[adems63](#)

**УДОБНЫЙ
ДОСТУП
к нашим
ССЫЛКАМ
в 1 клик**

**БУДЬ В КУРСЕ
ВСЕХ НОВОСТЕЙ!**



8 800 700 00 84 /звонок по России бесплатный/
+7 927 892 22 01 /отдел продаж/



445043, РФ, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Коммунальная, 39, офис 847А