## Описание:

Станок ADEMS Front Plate востребован в студии по заточке инструментов, используемых парикмахерами, грумерами, крестьянско-фермерскими хозяйствами, предприятиями общественного питания, мясо- и рыбоперерабатывающими предприятиями.

Станок для заточки ножевых блоков машинок для стрижки, решеток и ножей мясорубок

Станок ADEMS Front Plate позволит затачивать не менее 5 инструментов в час с постоянным качеством даже начинающим мастерам.

Станок оснащен преобразователем частоты с электронным тормозом для изменения скорости вращения и изменения направления вращения планшайбы.

Станок оснащен планшайбой собственной конструкции, а так же комплектуется крышкой и усовершенствованным под вытяжку и руку съемным передним кожухом.

Рекомендуеся дополнить станок устроиством ADEMS Tracker. Оно обеспечивает стабильную поддержку и идеальное положение инструмента. Эргономичный магнитный держатель облегчит процесс заточки и защитит руки от касания вращающихся деталей станка.

В качестве абразивного материала применяются порошки из карбида кремния или оксида алюминия. В качестве связующего состава применяется концентрат шлифовальной жидкости, специально для этого станка.

Получая станок ADEMS Front Plate, вы получаете готовое

решение для успешного бизнеса по заточке.

Что затачивать?

## Объект для заточки Уровень сложности

средний ручной





Степень удобства



Артикул: 02A00001



средний

ручной

Способ заточки







- Станок для заточки ножеи машинок для стрижки волос людей и животных ADEMS Front Plate - 1 шт.;
- 2 Абразивный порошок (карбид кремния) F220 100 г - 2 шт.;
- 3 Абразивный порошок
- (оксид алюминия) F240 100 г 2 шт.; 4 Шлифовальная жидкость 250 мл - 1 шт.;
- 5 Магнит для удержания инструмента 1 шт.; 6 Набор металлических щеток
- для удаления заусенцев 1 шт.;
- 7 Распылитель шлифовальной жидкости 1 шт.; Шаблон для настройки положения ножа - 1 шт.;
- 9 Масло бытовое для смазки инструмента 100 мл - 1 шт.;
- 10 Ключ шестигранный N5 1 шт.;
- 11 Резиновые опоры 4 шт.;
- 12 Чехол 1 шт.



## Технические характеристики

- Вес станка: 39 кг
- Габариты:
  - Длина 430 мм, Ширина 505 мм, Высота 405 мм Частота вращения, регулируемая
- от 1000 до 1500 об/мин
- Количество заточек в день 25
- Возможность реверса диск Электродвигатель промышленный вентилируемый
- частотный преобразователь


Параметры сети для станка ADEMS Front Plate с частотным преобразователем



250 BT



🧡 220 В/50 Гц



## Дополнительные приспособления Продаются отдельно - пригодятся в работе!

**2** Магнитный держатель









ADEMS Track приспособление для поддержки руки

чугунная двусторонняя












Щетка для очистки


















ADEMS заточное дело



@ADEMS63 adems\_oficial







ПОЖИЗНЕННАЯ ПОДДЕРЖКА Бесплатная консультация по работе купленного оборудования